

NO-TOX® FOOD GRADE SUGAR SOLUBLE EMULSION

No-Tox Food Grade Sugar Soluble Emulsion (Нетоксичная эмульсия, защищающая от налипания сахара, с пищевым допуском), общеизвестная как No-Tox Sugar Soluble Emulsion, это бесцветная жидкость, имеющая допуск NSF H1 для использования там, где может произойти случайный контакт с пищей. No-Tox Food Grade Sugar Soluble Emulsion разработана для использования в пищевой и кондитерской промышленности для предотвращения прилипания сахара к оборудованию. Это качественный растворитель, способный растворять и расплавлять сахар, прилипший к предварительно окрашенным поверхностям, а также предотвращающий повторное налипание сахара на чистую поверхность.

Сфера применения

- Пищевое и кондитерское оборудование
- ◆ Ленточные конвейеры, резаки, цепи, подшипники, шарниры, пружины, и направляющие, подверженные загрязнению сахаром, сахарной пудрой или фруктовыми соками
- ♦ Предотвращает накопление сахара на прессовом оборудовании, предназначенном для упаковки и производства.

Особенности и преимущества

o co control in pounty injectives		
◆ Имеет допуск NSF H1	Используется там, где может произойти случайный контакт с пищей.	
♦ Соответствует стандартам	Одобрено Кошер и Пареве. Сертифицировано Халяль.	
◆ Водорастворимая синтетическая жидкость	Содержит жидкость с пищевым допуском и качественно смазывает компоненты оборудования.	
• Антипригарное покрытие	Предотвращает прилипание сахара.	

Общее описание

No-Tox Food Grade Sugar Soluble Emulsion – это бесцветная водная жидкость. Она применяется для удаления или предотвращения прилипания сахара к пищевому и кондитерскому оборудованию.

No-Tox Food Grade Sugar Soluble Emulsion разработана с целью обеспечить исключительную защиту от износа и коррозии пищевого оборудования.

No-Tox Food Grade Sugar Soluble Emulsion, содержащая компоненты высокого качества, отвечает требованиям NSF H1 и FDA к материалам, которые могут иметь случайный контакт с пищевыми продуктами, как определено разделом 21 CFR 178.3570. Утверждена Кошер и Пареве. Сертифицирована Халяль.

Артикул 76100

Страница I из 2 27/02/2015

Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет ответственности за неправильное использование или неправильное применение своей продукции.

NO-TOX® FOOD GRADE SUGAR SOLUBLE EMULSION

76100

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Apmukyu	<u>70100</u>
Вязкость, ASTM D445 при 40°C, cCт	5,9
Тип базовой жидкости	Вода и синтетические жидкости

Anmurva

Температура замерзания, ASTM D1015 °C -10 (°F) (14)

Тест на коррозию, ASTM D665, Процедура A Соответствует

Удельный вес, ASTM D1298, 60/60°F 1,040

Плотность, ASTM D1298 при 60°F, фунтов/галлон 8,67

Внешний вид От прозрачного то слегка мутного

<u>Бесцветный</u>

Страница 2 из 2 27/02/2015

Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет ответственности за неправильное использование или неправильное применение своей продукции.